

windows

- 1、双击打开软件
- 2、复制vmess链接，导入链接
- 3、编辑节点，修改节点配置，确定
- 4、启动代理
- 5、重启服务
- 6、网络无法访问的情况排查：

#

iOS

美国appleID账号和密码

- 1、全局路由，选择“配置”
- 2、设置，打开“提醒”，便于断开的时候提示
- 3、复制链接，打开链接，app自动识别粘贴板
- 4、打开开关，允许连接

#

Android

- 1、复制链接，导入
- 2、勾选启用本地DNS勾选允许不安全
- 3、主页左下角，启用

注意：Geo文件需要连梯子更新，建议一个月更新一次

#

Mac

- 1、复制链接，导入
- 2、选中旁边的服务器
- 3、这里可以进去改名
- 4、启动服务


教程和软件地址：<https://oclog.pw/myV/>

备用地址：<http://cppwe.com/myV/>


windows

1、双击打开软件


- 解压安装

名称	修改日期	类型
 v2rayN_20220611.exe	2022-06-11 20:08	应用程序

- 指定目录




- 打开v2rayN.exe，成功是这样的




2、复制vmess链接，导入链接



- 也可以在这里导入




3、编辑节点，修改节点配置，确定



4、启动代理

- 系统代理选择 <自动配置系统代理>
- 路由选择 <绕过大陆Whitelist>

- 服务器选择 <你要用的那个服务器>



5、重启服务



6、网络无法访问的情况排查：

- 1、安装目录有中文，导致软件识别不到
- 2、电脑时间不是跟网络时间一致，导致客户端和服务端时间不匹配
- 3、到期未续费，节点被关闭
- 4、路由规则有更新，需要更新一下路由规则，如下图所示



#

iOS

美国appleID账号和密码

** 先看注意事项 **

- 1 1、苹果系统版本众多，所以没有截图教程
- 2 2、登录账号是appStore商店，而不是icloud，建议直接从appStore应用中登录，苹果系统设置
- 3 3、正确输入密码后是显示 apple ID安全，不要点击 **继续**，而是选择**其他选项**，**不
- 4 4、多次输错密码，账号就会被锁住，失败一次后联系我拿密码，不然账号就被锁了

ww1315165682@outlook.com

密码, ssR0606a

因为总是有客户绑定自己的手机号，故此密码可能改过了


商店搜索 Shadowrocket



配置方法

1、全局路由，选择“配置”





2、设置，打开“提醒”，便于断开的时候提示






3、复制链接，打开链接，app自动识别粘贴板





连通性测试



圆点代表默认节点。

复制链接，然后再打开这个app，
会自动识别，按确定就可以导入



首页



配置



数据




设置


4、打开开关，允许连接

#

Android

1、复制链接，导入





2、勾选启用本地DNS勾选允许不安全



v1.7.17 (Lib v23, V2fly-core v4.45.2)

没有 SIM 卡   60 B/s

   24%  12:04

← 设置

VPN 设置

分应用代理

常规:勾选的App被代理,未勾选的直连;
绕行模式:勾选的App直连,未勾选的被代理。
不明白者在菜单中选择自动选中需代理应用



启用本地DNS

DNS 请求导入 core 由 DNS 模块处理 (推荐启用 如果需要路由绕过局域网及大陆地址)



启用虚拟DNS

本地返回虚构解析结果 (减低延时 但个别应用可能无法使用)



本地DNS端口

10853

VPN DNS (仅支持 IPv4/v6)

1.1.1.1

路由设置

域名策略

IPIfNonMatch

自定义规则

自定义规则

预定义规则

绕过局域网及大陆地址而后代理

进阶设置

没有 SIM 卡  111 B/s

  24%  12:04

← 设置

进阶设置

IPv6优先

App优先使用IPv6地址连接服务器,同时开启VPN的IPv6路由



允许来自局域网的连接

其他设备可以使用socks/http协议通过您的IP地址连接到代理,仅在受信任的网络中启用以避免未经授权的连接



跳过证书验证(allowInsecure)

传输层安全选tls时, 默认跳过证书验证(allowInsecure)



SOCKS5代理端口

10808

HTTP代理端口

10809

远程DNS (可选)

1.1.1.1

境内DNS (可选)

223.5.5.5

日志级别

warning


模式

VPN

语言

3、主页左下角，启用

注意：Geo文件需要连梯子更新，建议一个月更新一次




成功geosite.dat


#

Mac


1、复制链接，导入



2、选中旁边的服务器



3、这里可以进去改名



4、启动服务